



ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO POZZ. Int. 25X25 CM
2. Numero di tipo: COPERCHIO POZZ. 25x25 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali , norma armonizzata UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,  
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali  | Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto                                  | PRESTAZIONE            | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| Resistenza a compressione del calcestruzzo  | Resistenza a compressione del calcestruzzo  | > 40 N/mm <sup>2</sup> | UNI EN 1917 :2004             |
| Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura                                   | Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura                                   | Classe A15             |                               |
| Tenuta all'acqua  | Tenuta all'acqua  | NPD                    |                               |
| Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio                                    | determinazione assorbimento acqua   | 4,95%                  |                               |
| Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio                                    | contenuto in cloruri  | 0,00136%               |                               |
| Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio                                    | Classe d'esposizione  | XA1, XC4               |                               |
| Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento | Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento | 250x250 mm             |                               |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

**ARMANI DOMENICO SNC**  
di ARMANI GRAZIANO & C.

*produzione e vendita manufatti in cemento*

V. A. Monga, 35/a

37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

TEL. 045 7701828

e.mail: armanimanufatti@virgilio.it

Cod.Fisc./Partita Iva 00815600234