



ELEMENTI DI RIDUZIONE E CHIUSURA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: COPERCHIO DIAM. 116 CM SPESS. 20 CM
2. Numero di tipo: COP116
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: elementi di riduzione e chiusura di camere di calcestruzzo rinforzato con armature tradizionali : norma UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione del calcestruzzo	Resistenza a compressione del calcestruzzo	>40 n/mm ²	UNI EN 1917 :2004
Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	Resistenza verticale elementi di riduzione e chiusura	170 kN/ml.	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	determinazione assorbimento acqua	4,95%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	contenuto in cloruri	0,00136%	
Durabilità/adeguata a normali condizioni d'esercizio	Classe d'esposizione	XA1, XC4	
Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	Dimensione interne apertura camera di calcestruzzo o condotto intermedio di riferimento	ø int. 100 cm	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 20.04.2016

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

ARMANI DOMENICO SNC
 di **ARMANI GRAZIANO & C.**
 produzione e vendita manufatti in cemento
 V. A. Monga, 35/a
 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
 TEL. 045 7701828
 e.mail: armanimanufatti@virgilio.it
 Cod.Fisc./Partita Iva 00815600234