



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 01/TC200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 30 cm a base circolare
2. Numero di tipo: Tubi circ. diam. int. 30 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	300 mm	
	Diametro esterno massimo	510 mm	
	Base	circolare	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 420	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	40 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

Armani Domenico s.n.c.
di Armani Graziano & C.
Via A. Monga, 35/a
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)
armanimanufatti@virgilio.it
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 02/TBP200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 40 cm a base piana
2. Numero di tipo: Tubi base piana diam. int. 40 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	400 mm	
	Diametro esterno massimo	635 mm	
	Base	piana	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 640	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	60,4 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 05/TBP200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 80 cm a base piana
2. Numero di tipo: Tubi base piana diam. int. 80 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	800 mm	
	Diametro esterno	1140 mm	
	Base	piana	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 1750	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	40.. kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

Armani Domenico s.n.c.
di Armani Graziano & C.
Via A. Monga, 35/a
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)
armanimanufatti@virgilio.it
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 03/TBP200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 50 cm a base piana
2. Numero di tipo: Tubi base piana diam. int. 500 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	500 mm	
	Diametro esterno	770 mm	
	Base	piana	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 840	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	60,40 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

Armani Domenico s.n.c.
di Armani Graziano & C.
Via A. Monga, 35/a
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)
armanimanufatti@virgilio.it
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 04/TBP200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 60 cm a base piana
2. Numero di tipo: Tubi base piana diam. int. 60 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	600 mm	
	Diametro esterno	910 mm	
	Base	piana	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 1060	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	40,30 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 02/TC200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 40 cm a base circolare
2. Numero di tipo: Tubi circ. diam. int. 40 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	400 mm	
	Diametro esterno massimo	635 mm	
	Base	circolare	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 480	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	60,4 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 03/TC200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 50 cm a base circolare
2. Numero di tipo: Tubi circ. diam. int. 50 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	500 mm	
	Diametro esterno massimo	770 mm	
	Base	circolare	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 780	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	60,4 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

Armani Domenico s.n.c.
di Armani Graziano & C.

Via A. Monga, 35/a
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)
armanimanufatti@virgilio.it

R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 04/TC200

TUBI LUNGHEZZA 200 CM BASE CIRCOLARE O BASE PIANA

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: TUBI lunghezza 200 cm diam. int. 60 cm a base circolare
2. Numero di tipo: Tubi circ. diam. int. 60 cm lunghezza 200 cm
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: tubi e raccordi di calcestruzzo non armato UNI EN 1916:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto	PRESTAZIONE	Specifiche tecniche armonizzate
Dimensioni e tolleranze dimensionali	Lunghezza	2000 mm	EN 1916: 2004
	Diametro interno	600 mm	
	Diametro esterno massimo	910 mm	
	Base	circolare	
	Giunto	NPD	
	Peso cad.	Kg. 965	
Resistenza allo schiacciamento	Resistenza allo schiacciamento	40,30 kN/ml	
Resistenza a flessione longitudinale	Resistenza a flessione longitudinale	NPD	
Tenuta all'acqua	Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità	Assorbimento acqua	3,90%	
	Cloruri idrosolubili	<0,005%	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 31.12.2013

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

Armani Domenico s.n.c.
di Armani Graziano & C.

Via A. Monga, 35/a
Tel. 045 7701828 - Fax 045 7755941
37029 S. Pietro in Cariano (Verona)
armanimanufatti@virgilio.it
R.e.a. / Cod. Fisc. / Partita Iva 00815600234