




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP): N.° 16/PROL.80-100-50

CONDOTTO VERTICALE INTERMEDIO DI CALCESTRUZZO RINFORZATO CON ARMATURE TRADIZIONALI

1. Codice d'identificazione unico del prodotto: PROLUNGHE 80x100x50 CM
2. Numero di tipo: PROLUNGHE 80x100x50 CM
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: condotto verticale intermedio in calcestruzzo armato per rialzo di elementi camere di calcestruzzo armati impiegati per ispezione della condotta fognaria, come manufatti di allacciamento delle utenze, come elementi di innesto di condotte interratoe normat. UNI EN 1917:2004
4. Nome e indirizzo del fabbricante: ARMANI DOMENICO SNC di ARMANI GRAZIANO & C.,
V. A. Monga, 35/a, 37029 S. Pietro In Cariano, VR
5. Mandatario: non previsto
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Clausole richieste nella norma armonizzata di prodotto | PRESTAZIONE | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni medie int.  | Lunghezza Larghezza Altezza | 1000 mm 800 mm 500 mm | EN 1917:2004 |
| Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo | Resistenza meccanica: orizzontale per elementi camera di calcestruzzo | 40 kN/m | |
| Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio | Classe di esposizione in esercizio | XA1 - XC4 | |
| Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio | Rapporto acqua/cemento | <0,45 | |
| Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio | Assorbimento acqua | 5,80% | |
| Durabilità /adeguata a condizioni normali d'esercizio | Cloruri idrosolubili | <0,01% | |
| Durabilità dei giunti | Durabilità dei giunti | NPD | |
| Sostanze pericolose | Sostanze pericolose | nessuna | |
| Tenuta all'acqua | Tenuta all'acqua | NPD | |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

S. Pietro In Cariano, 03.01.2020

ARMANI GRAZIANO legale rappresentante

ARMANI DOMENICO SNC
di ARMANI GRAZIANO & C.

produzione e vendita manufatti in cemento

V. A. Monga, 35/a

37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

TEL. 045 7701828

e.mail: armanimanufatti@virgilio.it

Cod. Fisc./Partita Iva 00815600234

